

# DIY

## Tüllrock für Damen und Kinder



**GLISSINE**  
MODE & STOFFE

# Tüll-Jerseyrock für Damen und Kinder

Maßtafel - zum konstruieren des Kreisrocks


Man benötigt den TU = Taillenumfang.

Und die LG = Länge des Rockes.

Maßtafel für Kinderrock auf Seite 5

TU:	Radius ohne Zugabe	Zugabe	Radius mit Zugabe (RmZ)	GUMMI lg (TU-6cm)
62	9,87 cm	0,80 cm	10,67 cm	56,00 cm
64	10,19 cm	0,80 cm	10,99 cm	58,00 cm
66	10,51 cm	0,80 cm	11,31 cm	60,00 cm
70	11,15 cm	0,80 cm	11,95 cm	64,00 cm
74	11,78 cm	0,80 cm	12,58 cm	68,00 cm
78	12,42 cm	0,80 cm	13,22 cm	72,00 cm
82	13,06 cm	0,80 cm	13,86 cm	76,00 cm
86	13,69 cm	0,80 cm	14,49 cm	80,00 cm
92	14,65 cm	0,80 cm	15,45 cm	86,00 cm
98	15,61 cm	0,80 cm	16,41 cm	92,00 cm
104	16,56 cm	0,80 cm	17,36 cm	98,00 cm
110	17,52 cm	0,80 cm	18,32 cm	104,00 cm
117	18,63 cm	0,80 cm	19,43 cm	111,00 cm
124	19,75 cm	0,80 cm	20,55 cm	118,00 cm

Bei der Zugabe handelt es sich um einen Zwischenwert, sollte jemand eine sehr breite Hüfte haben, ist zu empfehlen die Zugabe etwas zu erhöhen, um sicherzugehen, dass man den Rock dann auch ohne Probleme über die Hüfte bringt.



# Tüll-Jerseyrock für Damen und Kinder

So errechnest du dir den Stoffverbrauch:


z.B.: TU 70cm  
LG 60cm (von der Taille bis zur fertigen Länge gemessen!)

$(RmZ \times 2) + (LG \times 2) = \text{Stoffverbrauch}$

$(11,95 \times 2) + (60 \times 2) = 143,9 \text{ cm}$


So falte ich den Stoff, damit ich keine Naht habe! (Dies funktioniert natürlich nur, wenn der Stoff breit genug ist!)

- linke Seite
- rechte Seite



# Tüll-Jerseyrock für Damen und Kinder


1. Nun die benötigte Anzahl an Stofflagen vorbereiten!  
zB 1 Lage Futter und 2 Lagen Tüll
2. Als nächstes den Schnitt auf den Stoff legen, anzeichnen und zuschneiden.
  - In der Taille die Nahtzugabe nicht vergessen! (Ich verwende immer 0,7 mm für eine Overlocknaht.)
  - Das Futter um ca 2-3 cm kürzer!



● rechte Seite

So soll das Ganze dann aussehen! Nahtlos :)

Beim Futter kann es natürlich sein, dass man zwei Schnittteile hat!  
(Da hier die Stoffbreite meist nur 1,40-1,60 beträgt!)



So sieht das aus wenn der Stoff nicht breit genug ist.

Sollte dies der Fall sein, würde ich empfehlen, vor dem Stoffkauf ein Lagenbild zu erstellen, um den genauen Stoffverbrauch zu ermitteln! (Siehe Seite 5)

## Tüll-Jerseyrock für Damen und Kinder

3. Nun werden alle Kreisröcke, in der richtigen Reihenfolge, aufeinander gelegt und zusammen geheftet.  
Entweder von Hand, oder mit einem großen Maschinen-Stich.  
(Bitte nur in der Taille! ;P)




4. Als nächstes kommen wir zum Gummiband!
  - Die gewünschte Länge vorbereiten.
  - Mit der Overlock zusammennähen.



- Die Enden mit einer Wollnadel vernähen!
  - Und zu guter letzt ca 5mm übersteppen.
5. Und schon fast fertig! Nun werden Rock und Gummi gefiertelt und an den Markierungen zusammengesteckt!
  6. Der Gummi wird nun unter Spannung auf den Rock genäht mit Hilfe einer Overlock (Overlockende wieder mit einer Wollnadel vernähen!).  
(Sollten es ausgesprochen viele Stofflagen sein, unbedingt eine Sicherheitsnaht mit einem elastischen Stich machen!)
  7. Zum Schluss noch den Rollsaum beim Futter!

# Tüll-Jerseyrock für Damen und Kinder

Lagenbild Kreisrock, wenn der Stoff nicht breit genug ist!



## Kinder

TU:	Radius	
36	5,73	cm
38	6,05	cm
40	6,37	cm
42	6,69	cm
44	7,01	cm
46	7,32	cm
48	7,64	cm
50	7,96	cm
52	8,28	cm
54	8,60	cm
56	8,92	cm
58	9,24	cm
60	9,55	cm
62	9,87	cm
64	10,19	cm

## Maßtabelle für Kinderrock

- Hier benötigt man keine Zugaben, da der Unterschied zwischen Taille und Hüfte eher gering ist!
- Die Konstruktion erfolgt wie beim Damenrock!

Diese Anleitung wurde von Elisabeth Christine Schusterbauer erstellt.

Die Anleitung wurde nach bestem Wissen und Gewissen angefertigt.  
Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden!

Die Anleitung darf gewerblich genutzt werden.

Titelbild von Daniela Haupt/Leomar.

Herausgeber:

Elisabeth Christine Schusterbauer

Elsissine

Almhausstraße 24b

4802 Ebensee am Traunsee



[www.elsissine.at](http://www.elsissine.at)

[office@elsissine.at](mailto:office@elsissine.at)

0664/38 23 756